

## Trapecinė skarda stogams ir fasadams




Žymėjimas	Profilio aukštis, mm	Plotis bendras, mm	Plotis dengiamas, mm	Skardos storis, mm
T 8	7,2	1195	1170	0,4 – 0,5
T 14+	13,5	1140	1099	0,5 – 0,7
T 18	18	1160	1123	0,5 – 0,75
T 18+	18	1173	1127	0,5 – 0,75
T 20+	19	1120	1070	0,5 – 0,75
T 35	35	1095	1070	0,5 – 0,75
T 35+	35	1100	1065	0,5 – 0,75
T 50	49	1098	1047	0,5 – 1,0
T 55	54,5	1050	1000	0,5 – 1,0


Trapecinė skarda ypatinga dėl savo raiškios formos ir paprastumo, o taip pat stangrumo. Tai- universali ir ekonomiška medžiaga greitam stogų ir fasadų dengimui. Pasirinkus tinkamą spalvą, ji puikiai atrodo ant šiuolaikiškų, minimalistinės architektūros pastatų.

### Trapecinės skardos lakštų pavyzdžiai:


**T 8** (ypač tinka pastogių pakalimui)




T 18+ (stogas)







T 35 (siena)



T 55 (stogas)




## Iš ko tai gaminama





Protective zinc layer

Bottom layer



Top surface layer, 50 microns  
with acrylic addition

Protective zinc layer

Steel core




**SUPERIOR HB**



Protective layer

Galvalloy metallic layer



Organic coat

Protective layer

Galvalloy metallic layer


Steel core

**TATA STEEL**

**Colorcoat HPS200® Ultra**



thyssenkrupp



### Pladur® Wrinkle Mat Plus

Lakier dekoracyjny umatowiony

Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy


Lakier ochronny

Warstwa metaliczna  
ZM EcoProtect®

### Dangų ilgaamžiškumas pagal jų tipus:

Dangos tipas	Rašytinė garantija
Poliester standard	10 metų
PLADUR® Wrinkle mat ThyssenKrupp ZM EcoProtect® PLADUR® Poliester RAL Premium ThyssenKrupp ZM EcoProtect®	25 metai
PLADUR® Relief IceCrystal ThyssenKrupp ZM EcoProtect®	35 metai
Alucynk	25 metai
Colorcoat HPS200®Ultra	40 metų
SUPERIOR HB	30 metų
PLADUR® Wrinkle mat Plus ThyssenKrupp ZM EcoProtect®	50 metų

## RAL:



RAL 9010 (white)



RAL 5010 (blue)



RAL 6029 (green)



RAL 6020 (green)



RAL 8004 (ginger)



RAL 3009 (dark cherry)



RAL 3005 (cherry-claret)



RAL 3011 (cherry)



RAL 8017 (dark brown)



RAL 7024



RAL 9005 (black)



RAL 9006 (silver metallic)

## Superior HB:



RAL 8004 (brick-red)



RAL 3009 (dark cherry)



RAL 8019 (brown)



RAL 7024 (graphite antr.)



RAL 9005 (black)

## Mat ThyssenKrupp:



RR11M 6020 (green)



RR750M 8004 (ginger)



RR28M 3011 (cherry)



RR33M 9005 (black)



RR32M 8017 (brown)



PR23M 5008 (graphite)

## Relief Ice Crystal:



6020 (green)



8004 (ginger)



3011 (red)



8017 (brown)



5008 (gray)



9005 (black)


## HPS:



Matt 8004 Terracotta



Classic 3011 (Barn Red)



Ultra 8017 (Brown)



Signature 5008 (Anthracite)



Signature 9005 (Black)

## Other:



8017 Usinor



Golden Oak



Alucynk 185 g/m<sup>2</sup> SPT

Due to different screen settings, the colours may vary, therefore the presented colours are of general nature.  
The colours of samples are subject to production allowance and can slightly differ from the material delivery to the construction site.